



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΑΤΡΑ 31.07.2019

Αρ. Πρ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/231211/1021

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
& Αμερικής, 26441, Πάτρα
e-mail: periv.energy@pde.gov.gr
Πληροφορίες: Αθηνά Αντζουλάτου
Τηλέφωνο: 2613-613.526
e-mail: a.antzoulatau@pde.gov.gr

**Προς: Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής
Ελλάδας**

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26442, Πάτρα

grampezo@4863.syzefxis.gov.gr

Τμ. Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

Υπ' όψιν κ. Δ. Ματθαίου

Τηλ. 2610454987 εσωτ.139

dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Ως Πίνακας Κοινοποιήσεων
(Για ενημέρωση μέσω ΑΔΑ)

Θέμα: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «**Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία θέσης ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ 1000346**» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στη θέση «Περγάντι», ΤΚ Θυρίου, ΔΚ Βόνιτσας, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND

- Σχετ.:
1. Η υπ' αρ. πρωτ. 83184/23.04.2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
 2. Η υπ' αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/159596/688/27.05.2019 ανακοίνωσή μας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα:

α) την υπ' αρ. **20/2019** απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και **β)** το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Μπαλαμπάνης
Αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. **Φορέα Έργου:**
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ.Σοφία Μπερεδήμα, Τηλ. 2106702299, 216 0006034
sberedima@victus.gr
Μελετητή Έργου:
κ. Κωνσταντίνος Γκούρλας, Τηλ. 6977670321 – κ. Αναστάσιος Ζησιάδης , Τηλ. 2106534149
tzisiadis@gmail.com
2. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**
dse-dason@apd-depin.gov.gr
3. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δ/νση Δασών Αιτωλ/νίας**
dd_aitol@4773.syzefxis.gov.gr
4. **Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. - Δασαρχείο Αμφιλοχίας**
dasamf@4776.syzefxis.gov.gr
5. **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)**
info@eeae.gr
6. **Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας**
efaait@culture.gr
7. **Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας**
ynmtedepni@culture.gr
8. **ΓΕΕΘΑ/Τμ. Εθν. Υποδομής**
hndgset@gmail.com
9. **Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας**
dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr
10. **Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.**
dpxs@pde.gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΑΠΟ ΤΟ **4^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ 26/07/2019

ΘΕΜΑ:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «**Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία θέσης ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ 1000346**» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στη θέση «Περγάντι», ΤΚ Θυρίου, ΔΚ Βόνιτσας, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:**20/2019**

Στην Πάτρα σήμερα **Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019** και ώρα **13:00**, η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15.9.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) και 78/10.4.2017 (ΑΔΑ: Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση (4^η) στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα) ύστερα από την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/219611/933/19.07.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι κ.κ.:

Παρόντα Μέλη:

1. **Νικόλαος Μπαλαμπάνης**, Πρόεδρος
2. **Παρασκευή Βεργοπούλου**, Τακτικό Μέλος
3. **Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου**, Τακτικό Μέλος
4. **Δημήτριος Κωσταριάς**, Τακτικό Μέλος
5. **Σπυρίδων Καπράλος**, Τακτικό Μέλος
6. **Ιωάννης Αρβανιτάκης**, Αναπληρ. Μέλος
7. **Γεωργία Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη**, Αναπληρ. Μέλος

Προσελεύσεις:

-

Αποχωρήσεις:

-

Μεταβολές:

-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Λυκούργος Σταματελάτος, Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ και Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ίδιας Δ/σης. Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχαν για το 1^ο θέμα Η.Δ. ο κ. Ι. Αθανασόπουλος, για το 2^ο θέμα Η.Δ. ο κ. Κ.Θεωδορόπουλος και για το 6^ο θέμα Η.Δ. ο κ.Ι. Νικολακόπουλος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κ. Αθηνά Αντζουλάτου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) με Α' βαθμό, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 118349/ 1554/ 04.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΡ87Λ6-29Β) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Κηρύσσοντας στη συνέχεια ο Πρόεδρος την έναρξη της συνεδρίασεως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το

4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/ 219692/937/19.07.2019 γραπτή εισήγησή του, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ (από κοινού χρήση με Wind) με κωδική ονομασία 1000346 (ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ).

Ο εν λόγω Σταθμός Βάσης της VODAFONE είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη θέση "Περγάντι", του Δημοτικού Διαμερίσματος Θύριου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εντός γηπέδου εμβαδού 250 μ².

Ο εξεταζόμενος αδειοδοτημένος Κομβικός Σταθμός κινητής τηλεφωνίας είναι κλασσικού τύπου και περιλαμβάνει :

- *Τον ιστό (πυλώνα), ύψους 58,70 μ., επί του οποίου είναι τοποθετημένες οι κεραιές, και τον ιστό που είναι τοποθετημένα τα μικροκυματικά κάτοπτρα του Σταθμού. Οι ιστοί είναι εγκατεστημένοι πάνω σε κατασκευασμένη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.*
- *Τρεις (3) οικίσκους μηχανημάτων καθώς και οικίσκο εφεδρικής Η/Ζ γεννήτριας για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του Σταθμού της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ*
- *Περίφραξη, περιμετρικά του χώρου, με πύλη εισόδου που οδηγεί στο χώρο του πυλώνα της VODAFONE.*

Ακόμη, ο σταθμός είναι εγκατεστημένος σε υψόμετρο 1422,50 μ. και βρίσκεται εκτός Δικτύου NATURA 2000, εντός δημόσιας δασικής έκτασης και εκτός οικισμού. Επίσης, ο σταθμός δεν βρίσκεται εντός κάποιας αρχαιολογικής περιοχής και δεν υπάρχουν πλησίον της προτεινόμενης θέσης εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας και ούτε υπάρχουν στην περιοχή ενδιαφέροντος ευαίσθητες χρήσεις γης.

Επιπρόσθετα, στην περιοχή βρίσκονται εγκατεστημένοι έτεροι σταθμοί τηλεφωνίας ή εγκαταστάσεις αναμεταδοτών τηλεόρασης/ραδιοφώνου όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΗΓΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	Η/Μ	ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Β.	ΣΕ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Σ.Β. (μ.)
Σ.Β.Κ.Τ. WIND # 1200211		ΝΔ	113
ΟΤΕ #20026		Α	290
ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ		ΒΑ	330

Τέλος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Μελέτη Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου, το υπόβαθρο του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου στο χώρο για τα κτίρια / χώρους ευαίσθητων χρήσεων και σε

ακτίνα 1.000 μ. από το Σταθμό Βάσης κυμαίνεται από 11,4 έως 40 φορές (χωρίς το σταθμό) και έως 4,2 έως 31,7 φορές (με το σταθμό) κάτω από το όριο ασφαλείας των ραδιοσυχνοτήτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την εν λόγω εγκατάσταση έχουν εκδοθεί :

- Η αριθμ. 90264/21-11-1994 Έγκριση εγκατάστασης συστήματος ραδιοεπικοινωνίας GSM της Δ/σης Τεχνικής & Ελέγχου Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.
- Η αριθμ. 9323/10-10-2018 Βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περι/ντος του Δ. Αμφιλοχίας.
- Η αριθμ. 424/2013 Βεβαίωση εξαιρέσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εφεδρικούς σταθμούς της Ρ.Α.Ε.
- Η αριθμ. 2065/04-10-1994 Άδεια εγκατάστασης δομικών κατασκευών εντός δασικής έκτασης της Δ/σης Δασών της Νομαρχίας Αιτωλίας & Ακαρνανίας.
- Η αριθμ. 407/15644/2012/Φ.2485/20-11-2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 211 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ», ιδιοκτησίας WIND Α.Ε.Β.Ε., ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη θέση Περγαντή, Δήμου Κεκροπίας, Ν. Αιτ/νίας» της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε.

Επίσης, η ΜΠΕ περιλαμβάνει Μελέτη Ραδιοεκπομπών, Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου καθώς και Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση τα παραπάνω η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχ. της ΠΔΕ έχει τις εξής παρατηρήσεις για το έργο, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αυτού:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη λειτουργίας όλες οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι στην εκδιδόμενη ΑΕΠΟ (π.χ. γνωμοδοτήσεις Αρχαιοτήτων, γνωμάτευση για τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Ε.Ε.Α.Α κλπ).
2. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τη λειτουργία του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-06).
3. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β'/11-10-10), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β'/09-05-2014).
4. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α'/02-03-2004).

5. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπνεύσιμη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
6. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
7. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.
8. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας της εγκατάστασης.
9. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.
10. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
11. Να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση του Η/Ζ, ώστε να μην προκαλούνται οχλήσεις από τη λειτουργία του (θόρυβος, εκπομπή αέριων ρύπων).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για την ανωτέρω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»

Ο Πρόεδρος **πρότεινε** τη θετική γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του θέματος, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

.....
 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α'/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 164 & 186, όπως ισχύουν σήμερα
- 2) Την υπ' αριθ. 248595/2016 (ΦΕΚ/Β'/4309/30.12.2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- 3) Την υπ' αριθ. 99/15.09.2014 (ΑΔΑ:Ω0ΡΝ7Λ6-6ΓΟ) (ΦΕΚ/Δ'/3029) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 4) Την υπ' αρ. 226/28.12.2014 (ΑΔΑ:625Ψ7Λ6-ΗΚΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 5) Την υπ' αρ. 75825/992/20.03.2017 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/147/28.03.2017) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- 6) Την υπ' αριθ. 78/10.04.2017 (ΑΔΑ:Ω95Μ7Λ6-ΒΟ6) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ ΔΕ
- 7) Την υπ' αριθ. 05/03.05.2017 (ΑΔΑ:7Υ217Λ6-ΓΧΞ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί εκλογής Αντιπροέδρου
- 8) Το ισχύον κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος
- 9) Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ/Α'/209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
- 10) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.1649/45/14.01.2014 (ΦΕΚ/Β'/45/15.01.2014)

- 11) Την υπ' αρ. πρωτ. 83184/23.04.2019 Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (Α.Δ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή)
- 12) Την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/159596/688/27.05.2019 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής
- 13) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
- 14) Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «**Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία θέσης ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ 1000346**» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στη θέση «Περγάντι», ΤΚ Θυρίου, ΔΚ Βόνιτσας, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με βάση τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **20/2019**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΠΑΤΡΑ, 31-07-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ