

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Ταχ. Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής
Ταχ. Κωδ. : 26 441
Τηλέφωνο : 2613 613 531/528
Φαξ : 2613 613 533

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 25^η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής, 2^{ος} Όροφος, Πάτρα), συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ. αριθ. 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 107301/825/19-4-2013 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αχιλλεόπουλος Πέτρος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας
2. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Τσόγκας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Μπουχάγιερ Αριστείδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Πυλαρινός Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Ντάτσικα Γεωργία, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανή Καραμολέγκου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως

ορίστηκε με την αριθμ. Πρωτ.: οικ. 134186/1854/22-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Επιτροπής, δυνάμει της υπ. αριθμ. 1/2013 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος περί «**Εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας**» (ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ6-ΤΤΑ), της συνεδρίασης προεδρεύει ο κ. Αχιλλεόπουλος Πέτρος.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος εισάγει προς συζήτησης και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : «Αύξηση δυναμικότητας και εγκατάσταση νέου συστήματος βιολογικού καθαρισμού υφιστάμενου τυροκομείου ιδιοκτησίας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ» στο 8^ο χλμ ΕΟ Αγρινίου – Καρπενησίου, στη θέση «ΓΥΡΑ» του Τ.Δ. Καμαρούλας του Δ. Αγρινίου Π.Ε. Αιτ/νίας», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 109651/845/22-4-2013 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής:

«Η τυροκομική μονάδα ιδιοκτησίας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» Α.Β.Ε.Ε. λειτουργεί στην θέση «Γύρα» Δ.Δ. Καμαρούλας του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας (8^ο χλμ της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου) με την αρθ. πρωτ. Δ.ΑΝ.3719/Φ.14.2195/29-12-2008 άδεια λειτουργίας μετά την αρ. πρωτ. 770/Φ.966/27/27-6-2005 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για δυναμικότητα 4,8 τόνων γάλακτος /ημέρα λειτουργίας.

Με την υποβολή με αρθ. πρωτ. Τ.Α.Α188338/3940/30-7-2012 ερωτηματολογίου στην Δ/νση Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας ο φορέας της δραστηριότητας αιτείται τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της τυροκομικής μονάδος λόγω αύξησης της δυναμικότητας σε 15 τόνους γάλακτος/ημέρα λειτουργίας και την εγκατάσταση συστήματος βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων με αλλαγή του τελικού αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών.

Η υπό εξέταση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις στην τυροκομική μονάδα χωρίς μεταβολές τόσο στον εγκατεστημένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η εγκατάσταση αυτή στεγάζεται σε δύο ανεξάρτητες οικοδομές συνολικής δόμησης εμβαδού 1.888,51 τ.μ οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με τις υπ'αρ. 173/1998,32/2000 288/2005&280/2008 οικοδομικές άδειες του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Αγρινίου

Η εγκατάσταση διαθέτει χώρους για την παραλαβή και ζύγιση του γάλατος που προμηθεύεται από τις γύρω πεδινές και ορεινές περιοχές του Ν. Αιτωλοακαρνανίας την επεξεργασία του ,την ωρίμανση και την αποθήκευση των τυριών με τον κύριο χώρο του κτιρίου να περιβάλλεται από τέσσερις όψεις από μεταλλική κατασκευή με panels ,το έδαφος καλύπτεται από δάπεδο (Gross-Beton) πάχους 15 εκ. και μεταλλική κατασκευή οροφής με panels.

Η αποθήκευση υγραερίου για τις ανάγκες του τυροκομείου (καύσιμη ύλη για τη λειτουργία των ατμολεβητών) γίνεται σε δύο δεξαμενές συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 18 κμ οι οποίες αντικαθιστούν τέσσερις δεξαμενές υγραερίου των 5 κ.μ

Η εγκατάσταση υδρεύεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αγρινίου και για τις ενεργειακές της ανάγκες χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύεται από τη ΔΕΗ.

Η Δ/ση Ανάπτυξης της Αιτωλοακαρνανίας προέβη σε αυτοψία στην τυροκομική μονάδα για εξέταση του συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, το οποίο ήταν στο τελικό στάδιο εγκατάστασής του.

Η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας του συνόλου των υγρών αποβλήτων (τυρογάλακτος και νερών πλύσεων) στηρίζεται στην ανάπτυξη μικροοργανισμών γηγενών του τυρογάλακτος. Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται στην επιφάνεια του πληρωτικού υλικού από το οργανικό φορτίο των υγρών αποβλήτων τα οποία διαβιβάζονται από την δεξαμενή ανακυκλοφορίας - ομογενοποίησης με αέρα σε δύο δεξαμενές διύλισης (με πληρωτικό υλικό).

Το επεξεργασμένο υγρό επιστρέφει στην δεξαμενή ανακυκλοφορίας – ομογενοποίησης. Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών θα πραγματοποιείται με υπερχείλιση από την δεξαμενή ανακυκλοφορίας – ομογενοποίησης , με έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους , σε αγωγό μεταφοράς τους στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Αγρινίου (σε απόσταση 2,5 Km περίπου από την τυροκομική μονάδα –οικισμός Καμαρούλας).

Βασική επιδίωξη του προτεινόμενου συστήματος επεξεργασίας είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών να ικανοποιούν τις προδιαγραφές τελικής διάθεσής τους στο αποχετευτικό δίκτυο (καθορισμένες από την ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ που αναφέρονται στην μελέτη) για την περαιτέρω συνεπεξεργασία τους στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων πόλεως Αγρινίου.

Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:

1. Η λειτουργία της μονάδας του έργου του θέματος να γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε.
2. Η τήρηση όλων των απαραίτητων μητρώων και αρχείων καλής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού καθώς και όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων προϊόντων στη μονάδα ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα ελέγχου

3. Η καθαριότητα του χώρου
4. Η ύπαρξη εγκεκριμένου σχεδίου πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
5. Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων /υλικών είτε υπαίθρια είτε σε στεγασμένους χώρους.
6. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των υγειονομικών διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα σύμφωνα με την Α1β/8577/1983 Υγειονομική διάταξη.
7. Λήψη μέτρων για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
8. Τήρηση των ορίων θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου .Ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια και τα μηχανήματα να είναι τοποθετημένα πάνω σε αντικραδασμικές βάσεις έτσι ώστε να απορροφώνται όλοι οι κραδασμοί από τη λειτουργία της.
9. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
10. Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται διασπορά υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου αλλά να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας.
11. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
12. Τα οικιακού τύπου στερεά απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους κατάλληλους για τη φύση και τον όγκο των απορριμμάτων έως την αποκομιδή τους από τα συνεργεία του Δήμου
13. Να αποφεύγεται γενικά η συσσώρευση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και αποβλήτων η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
14. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη και διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους(ΚΥΑ Η.Π 50910/2727/2003)
15. Απαγορεύεται η διάθεση πάσης φύσεως υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
16. Να προβλεφθεί επαρκής χώρος στάθμευσης οχημάτων εντός του γηπέδου της μονάδας
17. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
18. Οι αέριοι ρύποι στα αέρια καύσης να μην υπερβαίνουν τις καθοριζόμενες τιμές και το σύστημα καπναγωγών και καπνοδόχων πρέπει να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς επίσης να γίνονται οι προβλεπόμενες μετρήσεις στο σύστημα καύσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β/15-4-1993)
19. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έκρηξη ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών.

20. Να τηρηθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως ειδικές μπλούζες εργασίας, γάντια, μάσκες κλπ.
21. Για την λειτουργία του εν λόγω έργου **θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτήσεις, άδειες και εγκρίσεις και επίσης κατά το στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων να υποβληθούν όσες αναφέρονται στην ΜΠΕ.**
22. Το προτεινόμενο σύστημα επεξεργασίας και τελικής διάθεσης είναι από τα πρώτα που εγκαθίστανται σε μονάδες μεταποίησης του Ν. 3982/ΦΕΚ 143 Α/2011 της περιοχής και ως εκ τούτου απαιτείται παρακολούθηση (από τον φορέα εγκατάστασής του) των παραμέτρων επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων και γνωστοποίηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των περιβαλλοντικών όρων.
23. Επίσης απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υγρών από τον φορέα λειτουργίας του τελικού αποδέκτη (ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) πριν την είσοδό τους στο αποχετευτικό δίκτυο Αγρινίου.

εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω Μ.Π.Ε»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α' /27-12-2010).
3. Τις υπ. αριθμ 135/2011 και 43/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ.αριθμ. 1/2013 απόφαση της περί ορισμού Αντιπροέδρου της
4. Το υπ' αρ. 145/1968/16-1-2013 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
5. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**Απόφαση 12/2013**

Γνωμοδοτεί θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας και εγκατάσταση νέου συστήματος βιολογικού καθαρισμού υφιστάμενου τυροκομείου ιδιοκτησίας «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ» στο 8^ο χλμ ΕΟ Αγρινίου – Καρπενησίου, στη θέση «ΓΥΡΑ» του Τ.Δ. Καμαρούλας του Δ. Αγρινίου Π.Ε. Αιτ/νίας», με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου της Επιτροπής.

.....
 Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αχιλλεόπουλος Πέτρος

1. Κοκκαλιάρη – Λάσκαρη Νικολέττα
2. Τσόγκας Γεώργιος
3. Αθανασόπουλος Γεώργιος
4. Σταθακόπουλος Ευστάθιος
5. Μπουχάγιερ Αριστείδης
6. Πυλαρινός Νικόλαος
7. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
8. Ντάτσικα Γεωργία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας

Καραμολέγκου Στυλιανή