



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής  
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 7-5-2015

Αριθ. Πρωτ. :126477/505

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα  
☎ : Θ. Παναγοπούλου  
☎ : 2613 613.528  
☎➔☎ : 2613.613.529  
☎➔☎ : [periv.energy@pde.gov.gr](mailto:periv.energy@pde.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι  
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας  
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «**Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1001619 ΖΑΡΟΥΧΛΑ**» της εταιρείας **VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην θέση Ζαρούχλα, Τ.Κ. Ζαρούχλας, Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.**

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 367/19512/27-2-2015 έγγραφό σας.  
2) το υπ' αρ. 60031/230/2-3-2015 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **18/6-5-2015 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «**Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1001619 ΖΑΡΟΥΧΛΑ**» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην θέση Ζαρούχλα, Τ.Κ. Ζαρούχλας, Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής  
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας  
& Περιβάλλοντος

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ** (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δ/ση Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών ΑΔΠΔΕΙ  
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 33, Πάτρα
2. Δασαρχείο Αιγίου  
25100, Αίγιο
3. Εφορεία Αρχ/των Αχαΐας  
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας  
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
5. Δ/ση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.  
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
6. ΕΕΑΕ  
Τ.Θ. 60092, 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής
7. ΥΠΕΚΑ / Δνση Περιβ/κού Σχεδιασμού/ΤΔΦΠ  
Μεσογείων & Τρικάλων 36, 11526, Αθήνα
8. ΓΕΕΘΑ  
Τμήμα Εθν. Υποδομής  
Λ. Μεσογείων 227-231, 15561, Χολαργός
9. Δήμο Αιγιαλείας  
25100, Αίγιο
10. VICTUS NETWORKS  
Υπόψη κας Αλτσισιτιάδη  
18 χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Πύλου, 15351, Παλλήνη

*Ακολουθεί η υπ' αρ. 18/2015 Απόφαση*



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 6<sup>η</sup> Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 στην Πάτρα, στα Γραφεία της Π.Δ.Ε., (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 2<sup>ος</sup> όροφος) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 120992/479/30-4-2015 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Μπαλαμπάνης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
10. Λαλιώτης Παναγιώτης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης

## ΘΕΜΑ 2ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1001619 ΖΑΡΟΥΧΛΑ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην θέση Ζαρούχλα, Τ.Κ. Ζαρούχλας, Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 121181/481/4-5-2015 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

**«Η παρούσα μελέτη αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί επί εδάφους στη θέση Ζαρούχλα Τ.Κ. Ζαρούχλας Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, με κωδική ονομασία 1001619 – ΖΑΡΟΥΧΛΑ.**

Στη συγκεκριμένη θέση, σε υψόμετρο 1157.4 m και σε οικόπεδο εμβαδού 500 m<sup>2</sup> εντός δημόσιας δασικής έκτασης, θα εγκατασταθεί πυλώνας της VODAFONE με δύο (2) κεραιές κινητής τηλεφωνίας και έως 25 κεραιές μικροκυματικής ζεύξης. Το ύψος του ιστού θα ανέρχεται στα 27.9 m (μαζί με το αλεξικέραυνο και τη βάση για τα φώτα ασφαλείας) και θα εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο τηλεπικοινωνιακός και υποστηρικτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του σταθμού, καθώς και το σύστημα κλιματισμού και πυρασφάλειας/πυροπροστασίας θα εγκατασταθούν εντός οικίσκου μηχανημάτων. Η πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του έργου θα εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου χωματόδρομου. Σε κάποια σημεία της μελέτης γίνεται αναφορά στη διάνοιξη νέου δρόμου πρόσβασης, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω στοιχεία και διευκρινήσεις. Πλησίον του εν λόγω σταθμού και σε απόσταση μικρότερη των 100 m από αυτόν, είναι εγκατεστημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE (στα 25 m) και κεραιά τηλεόρασης (στα 43 m).

Οι απαιτήσεις του σταθμού σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτονται από το δίκτυο της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης εξετάζεται το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί εφεδρικό Η/Ζ, μαζί με την απαραίτητη δεξαμενή καυσίμου.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης του σταθμού σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 είναι ( $\varphi = 37^{\circ} 59' 00''$ ,  $\lambda = 22^{\circ} 16' 40''$ ). Το υπό εξέταση έργο βρίσκεται **εντός των παρακάτω προστατευόμενων περιοχών:**

- Περιοχή που εντάσσεται στο Εθνικό Πάρκο «Χελμού – Βουραϊκού» και συγκεκριμένα εντός της ζώνης Γ – Περιοχή Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
- Περιοχή του δικτύου NATURA 2000 με κωδική ονομασία GR2320002 «Όρος Χελμός & Ύδατα Στυγός».

Το έργο διαθέτει τις ακόλουθες εγκρίσεις - γνωμοδοτήσεις:

- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 2417/18-7-13 έγκριση εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας από το Τμ. Έκδοσης Αδειών της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγίου.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. Φ.888/ΙΔ/11477/7-12-05 γνωμοδότηση της ΣΤ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων.
- ✓ Τη με αρ. πρωτ. 3524/25-10-05 γνωμοδότηση της 6<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Επίσης η ΜΠΕ συμπεριλαμβάνει Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, καθώς και Οικολογική Αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-06) και ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000)).

**Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις:**

1. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να εξασφαλιστούν σχετικές γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και να εξεταστεί το γεγονός επικαιροποίησης κάποιων ήδη εκδιδόμενων.
2. **Να ληφθεί η ΘΕΤΙΚΗ γνώμη του Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας ειδάλλως απορρίπτεται η παρούσα ΜΠΕ**
3. Να διευκρινιστεί στη μελέτη εάν θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη νέου δρόμου πρόσβασης και να δοθούν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
4. Να ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών.
5. Οι σκαπτικές εργασίες να πραγματοποιηθούν παρουσία υπαλλήλων των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις εν λόγω υπηρεσίες.
6. Να μην γίνει κοπή δένδρων και να περιοριστεί η απώλεια/καταστροφή βλάστησης στο ελάχιστο, μέσω σωστής προστασίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών εργασίας.
7. Τα υλικά κατασκευής του έργου κατά τη μεταφορά τους να είναι καλυμμένα. Η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αυτών να γίνεται με μικρές ταχύτητες όταν διέρχονται από οικισμούς και να γίνεται διαβροχή των οδών διέλευσης, για την αποφυγή οχλήσεων από την έκλυση σκόνη.
8. Σύμφωνα με τη μελέτη, μέρος από τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής του έργου θα αξιοποιηθούν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού. Η περίσσεια στείρων υλικών θα πρέπει να διαχειρίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-10).
9. Σε περίπτωση διαφυγής λαδιών κλπ., είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο του εργοταξίου.
10. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου.
11. Η στάθμη θορύβου κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, καθώς και στη φάση λειτουργίας αυτού, να είναι εντός των επιτρεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού τυχόν θορύβου.
12. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων κατασκευής του έργου, για τον περιορισμό του θορύβου και των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Η συντήρηση αυτών (αλλαγή λαδιών κλπ) να μην πραγματοποιείται εντός του χώρου της μονάδας, αλλά σε νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.
13. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, να απομακρυνθούν όλα τα πλεονάζοντα αδρανή, άχρηστα υλικά και εξαρτήματα και να αποκατασταθεί πλήρως ο χώρος.

14. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής καθώς και κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού να διαχειρίζονται σύμφωνα την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-10-03), ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ με Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-06).
15. Οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/5-5-04), ενώ τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-14).
16. Τυχόν απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του έργου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).
17. Να γίνονται συστηματικοί ετήσιοι έλεγχοι παρακολούθησης των εκπομπών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τήρησης των ορίων ασφαλείας. Να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Μελέτη και την Μελέτη Ραδιοεκπομπών. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σταθμού να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα μελέτη.
18. Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για την απόθεση μηχανημάτων, υλικών συντήρησης, καυσίμων κλπ.
19. Να εξασφαλιστεί η αντικεραυνική προστασίας της εγκατάστασης.
20. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
21. Η εγκατάσταση να μην είναι προσπελάσιμη στο κοινό.
22. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση του σταθμού ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής της κεραίας.
23. Μετά το τέλος ζωής του εν λόγω έργου να αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου και τα εναπομείναντα υλικά (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσσωρευτές μολύβδου, καύσιμα από τη δεξαμενή του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους, μεταλλικά υλικά) να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
24. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

**Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»**

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α'/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 367/19512/27-2-2015 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Απόφαση 18/2015**

**Γνωμοδοτεί θετικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1001619 ΖΑΡΟΥΧΛΑ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην θέση Ζαρούχλα, Τ.Κ. Ζαρούχλας, Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βεργοπούλου Παρασκευή
2. Μπούνιας Χρήστος
3. Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης
4. Κανέλλης Γεώργιος
5. Κοτοπούλης Σπυρίδων
6. Κούστας Κων/νος
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
8. Μπαλαμπάνης Νικόλαος
9. Λαλιώτης Παναγιώτης