



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1357865 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

★ΑΦΜ

109945955

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΟ 319930

★Αριθμός ΓΕΜΗ

047747825000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α, Αμαλιάδας

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6936544237

★Email

parasxis55@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ηλείας

★Δήμος

Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Οδός/Θέση

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ

Αριθμός

12

★Τ.Κ.

27053

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.937635

★Γεωγρ. μήκος

21.265161

### Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής άρτου, Αρτοπαρασκευασμάτων , Αρτοσκευασμά-των και διάθεσης ειδών ζαχαροπλαστικής & Καφέ σε διερχόμενους πελάτες

### ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

#### ★Κινητήρια

20.9

#### ★Θερμική

4

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

#### ★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

#### ★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

3,846

#### ★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

#### ★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

208

#### ★Αρ. ορόφων

0

#### ★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

#### ★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

#### ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

#### ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

#### ★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

80.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

Η με αριθ. 1258/1979 της Δ/σης Τ.Υ. Ν. Ηλείας

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Η παρούσα μεταβολή υποβλήθηκε για αλλαγή αρ. ταυτ-τας και καταχώρηση των παραβόλων του νέου εκμεταλευτή

**★Αρ. παραβόλου**

Αρ. Συναλλαγής 1334945743/12-06-2024 Εθνικής Τραπεζας, 80,00€ στον Αρ. λογαριασμού GR8301104510000045154520584 & 20,00€ στο ΚΑΕ 1450113002 βάση Διπλοτυπου Είσπραξης Τύπου Α με Α/Α 469 / 12-06-2024 Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας

**★Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

12.06.2024